

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	ローレンミコナ液
2	成分・分量	[100mL 中] ミコナゾール硝酸塩 1.0g、クロタミトン 10.0g、リドカイン 2.0g、 グリチルリチン酸二カリウム 0.5g、トメントール 1.0g
3	用法・用量	1日1～2回、適量を患部に塗布してください。
4	効能・効果	水虫、いんきんたむし、ぜにたむし
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	次の部位には使用しないでください。 (1)目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等。 (2)湿疹。 (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部。 次に該当する人はお申し出ください。 ・医師の治療を受けている人。 ・乳幼児。 ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 ・患部が顔面又は広範囲の人。 ・患部が化膿している人。 ・「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人。 (陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い。)
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。