

薬 剤 説 明 常 用 フ レ ー ズ

药 (yào) 剂 (jì 师 (shī) 常 (cháng) 用 (yòng) 短 (duǎn) 语 (yǔ)

どうされましたか	nǎ lǐ bù shū fú 哪 里 不 舒 服
どんな症状ですか	yǒu shén me zhèng zhuàng 有 什 么 症 状
その他の症状	qí tā zhèng zhuàng 其 他 症 状
熱が出る 発熱する	fā shāo 发 烧
頭が痛い・頭痛がする	tóu tòng 头 痛
咳をする	hāi sòu 咳 嗽
鼻水がでる	liú bí tì 流 鼻 涕
寒気がする・悪寒がする	fā lěng 发 冷
くしゃみをする	dǎ pēn tǐ 打 喷 嚏
喉が痛い	sǎng zǐ téng 嗓 子 疼
痰が出る	yǒu tán 有 痰
お腹が痛い・腹痛	dù zǐ tòng 肚 子 痛
お腹が張る	péng zhàng gǎn 膨 胀 感
お腹を下す・下痢をする	fù xiè 腹 泻
腫れる	zhǒng zhǒng zhàng 肿 (腫) 胀
吐き気	ě xīn xiǎng tǔ 恶 心 想 吐

薬剂説明常用フレーズ

药 (yào) 剂 (jì 师 (shī) 常 (cháng) 用 (yòng) 短 (duǎn) 语 (yǔ)

胸の痛み	xiōng bù téng tòng 胸 部 疼 痛
胸やけ	shāo xīn 烧 心
喘息	xiào chuǎn 哮 喘
かゆい	yǎng 痒
目の充血	yǎn jīng fā hóng 眼 睛 发 红
やけど	tàng shāng 烫 伤
ぜんそく薬	zhì xiào chuǎn de yào 治 哮 喘 的 药
湿疹	shī zhěn 湿 疹
水虫	jiǎo qì jiǎo xuǎn 脚 气、脚 癣
あせも	rè zhěn fèi zi 热 疹、痱 子
口内炎	kǒu qiāng fā yán 口 腔 发 炎
二日酔い	sù zuì 宿 醉
傷	shòushāng shāngkǒu 受 伤、伤 口
捻挫	niǔ shāng 扭 伤
痛みを緩和する	huǎn jiě téng tòng jiǎn qīng téng tòng 缓 解 疼 痛、减 轻 疼 痛
抗生物質	kàng shēng sù 抗 生 素

薬剤説明常用フレーズ

药(yào) 剂(jì 师(shī) 常(cháng) 用(yòng) 短(duǎn) 语(yǔ)

アレルギー薬	kàng guò mǐn yào 抗 过 敏 药
風邪薬	gǎn mào yào 感 冒 药
ウィルス薬	kàng bìng dú yào 抗 病 毒 药
用法・用量	yòng fǎ hé yòng liàng 用 法 和 用 量
1日1回	yì tiān yí cì 一 天 一 次
1週間に1回	yì xīng qī yí cì 一 星 期 一 次
食前	fàn qián 饭 前
食後	fàn hòu 饭 后
発症したら、服用する	fā zuò shí fú yòng 发 作 时 服 用
1回100 mlで2つの目盛り	yí cì háo shēng liǎng gè gé 一 次 100 毫 升 (ml) 两 个 格
服用方法	fú yòng fāng fǎ 服 用 方 法
溶かして服用する	róng jiě hòu fú yòng 溶 解 后 服 用
就寝前	shuì jiào qián 睡 觉 前
手で塗る	yòng shǒu tú mǒ 用 手 涂 抹
うがいする	shù kǒu 漱 口
涼しいところで保管	cún fàng zài yīn liáng chù 存 放 在 阴 凉 处

薬剤説明常用フレーズ

药 (yào) 剂 (jì 师 (shī) 常 (cháng) 用 (yòng) 短 (duǎn) 语 (yǔ)

日差しを避ける	bì miǎn rì shài bì miǎn yáng guāng zhào shè 避 免 日 晒 ・ 避 免 阳 光 照 射
足を温める	bǎo chí jiǎo bù wēn nuǎn 保 持 脚 部 温 暖
下げる	xià jiàng 下 降
上げる	tí gāo 提 高
体を温める食べ物	huì ràng shēn tǐ nuǎn huó de shí wù 会 让 身 体 暖 和 的 食 物
炎症止め	xiāo yán 消 炎
かゆみ止め	zhǐ yǎng 止 痒
血流を改善する	gǎi shàn xuè yè xún huán 改 善 血 液 循 环
下痢止め	zhǐ xiè 止 泻
咳止め	zhǐ ké 止 咳
痰を除去	huà tán 化 痰
便通が良くなる	pái biàn shùn chàng 排 便 顺 畅
吐き気を抑える	yì zhì ě xīn xiǎng tǔ 抑 制 恶 心 想 吐
イソジン	jù wéi tóng diǎn 聚 维 酮 碘
うがい薬	shù kǒu shuǐ hán shù yè 漱 口 水 ・ 含 漱 液
気分が優れない場合	gǎn dào bù shū fú shí 感 到 不 舒 服 时

薬剂説明常用フレーズ

药(yào) 剂(jì 师(shī) 常(cháng) 用(yòng) 短(duǎn) 语(yǔ)

服用中止にしてください	qǐng tíng zhǐ fú yòng 请 停 止 服 用。
ビタミン	wéi shēng sù wéi tā mìng 维 生 素・维 他 命
更なるフレーズは順次に追加します。	

